

Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата выдачи	Дата окончания
РОСС RU 0001.21ЭС23	03.10.2016	бессрочно

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 1283/2019/СОУТ-3Э                      10.12.2019  
(идентификационный номер)                      (дата)

### 1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
  - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
  - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № б/н от 15.07.2019
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Акционерное общество "Ресурсоснабжающая организация"; Адрес: 155000, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 28

### 2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 1283/2019/СОУТ от 16.07.2019 привлечалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, офис 25; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Политова Алена Андреевна (№ в реестре: 5052)

### 3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 49

3.2. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: Отсутствуют.

3.3. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.3.1. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены:

Отсутствуют

3.3.2. Рабочие места, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации N426-ФЗ:

1. Генеральный директор (Генеральный директор акционерного общества) (1 чел.);
2. Заместитель генерального директора (Заместитель генерального директора акционерного общества) (1 чел.);
3. Главный бухгалтер (1 чел.);
4. Главный инженер (1 чел.);
5. Экономист (1 чел.);
6. Бухгалтер (1 чел.);
7. Бухгалтер (1 чел.);
8. Кассир (1 чел.);
9. Оператор ПК (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) (1 чел.);
10. Инженер-энергетик (1 чел.);
11. Инспектор по кадрам (1 чел.);

12. Инструктор по работе с населением (1 чел.);
13. Контролер по энергонадзору (Контролер энергонадзора) (1 чел.);
14. Начальник ППУ (Начальник участка) (1 чел.);
15. Начальник участка (1 чел.);
16. Техник (1 чел.);
17. Инженер по охране труда и технике безопасности (Специалист) (2 чел.);
21. Оператор газовой котельной (Оператор котельной) (4 чел.);
26. Оператор газовой котельной (Оператор котельной) (3 чел.);
37. Сторож (2 чел.);
38. Сторож (1 чел.);
39. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
44. Водитель автомобиля (1 чел.);
45. Водитель автомобиля (1 чел.);
47. Оператор газовой котельной (Оператор котельной) (1 чел.);
48. Мастер (1 чел.).

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 43

3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 6

3.6. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется):

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.1	Микроклимат
1.2	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)
1.3.1	Шум
1.3.2	Инфразвук
1.3.4	Общая и локальная вибрация
1.4	Световая среда
1.5	Неионизирующие излучения
2	Химический фактор
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 6 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

5052  
(№ в реестре экспертов)

Эксперт по СОУТ ИЛ  
(должность)



Политова Алена Андреевна  
(Ф.И.О.)



6	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Оператор ПК (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Инструктор по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Контролер по энергонадзору (Контролер энергонадзора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Начальник ППУ (Начальник участка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	<b>Теплоснабжение с. Липовая Роща</b> Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	<b>Общепроизводственные расходы</b> Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Инженер по охране труда и технике безопасности (Специалист)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	<b>Очистка стоков с. Липовая Роща</b> Оператор очистных сооружений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	<b>Подъем воды с. Липовая Роща</b> Оператор водозаборных сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Слесарь АВП (Слесарь аварийно-восстановительных работ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	<b>Газовая котельная п. Петровский</b> Оператор газовой котельной (Оператор котельной)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22А	Слесарь АВП (Слесарь аварийно-восстановительных работ)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23А (22А)	Слесарь АВП (Слесарь аварийно-восстановительных работ)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24А	Слесарь по ремонту оборудования (Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

25А (24А)	Слесарь по ремонту оборудования (Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Теплоснабжение с. Липовая Роцца</b>																						
26	Оператор газовой котельной (Оператор котельной)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Слесарь АВП (Слесарь аварийно-восстановительных работ)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Транспортировка воды п. Петровский</b>																						
28	Слесарь АВП (Слесарь аварийно-восстановительных работ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Транспортировка воды с. Ратницкое</b>																						
29	Слесарь АВП (Слесарь аварийно-восстановительных работ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Транспортировка стоков п. Петровский</b>																						
30А	Слесарь-канализаторщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет
31А (30А)	Слесарь-канализаторщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет
32	Слесарь-канализаторщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
	<b>Транспортировка стоков с. Бородино</b>																						
33А	Слесарь-канализаторщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
34А (33А)	Слесарь-канализаторщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
	<b>Транспортировка воды</b>																						
35	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет
	<b>Участок по обслуживанию тепловых сетей</b>																						
36	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет
	<b>Общепроизводственные расходы</b>																						
37	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Транспортировка стоков</b>																						
40	Водитель автомобиля НЖ (Водитель автомобиля)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	Нет	Нет	Нет	Нет

41	Экскаваторщик (Машинист экскаватора одноковшового)	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
42	Транспортировка воды Экскаваторщик (Машинист экскаватора одноковшового)	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
43	Тракторист Общепроизводственные расходы	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
44	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
45	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
46	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
47	с. Ратницкое Оператор газовой котельной (Оператор котельной) Участок по обслуживанию тепловых сетей (г. Гаврилов-Посад)	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
48	Мастер Газовая служба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
49	Слесарь КИПиА (Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике)	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 10.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Аскяров В.А.о \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_ Кучинова О.А. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (дата)

Главный инженер \_\_\_\_\_ Новиков С.А. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5052 \_\_\_\_\_ Политова Елена Андреевна \_\_\_\_\_ 10.12.2019  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Ресурсоснабжающая организация"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Транспортировка стоков п. Петровский</b>					
30А. Слесарь-канализаторщик	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.01. 2020. 2020.	Транспортная служба.	выполнено
32. Слесарь-канализаторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	01.01. 2020	Экономический отдел.	выполнено.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	01.01. 2020	Транспортная служба	выполнено.
	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.01. 2020	Транспортная служба.	выполнено.
<b>Транспортировка стоков с. Бородино</b>					
33А. Слесарь-канализаторщик	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.01. 2020.	Транспортная служба	выполнено
<b>Транспортировка воды</b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	01.01. 2020.	Экономический отдел.	выполнено.
	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения		Транспортная служба.	выполнено.
35. Электросварщик ручной сварки	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.01. 2020.	Транспортная служба.	выполнено.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	01.01. 2020.	Экономический отдел.	выполнено.
<b>Участок по обслуживанию тепловых сетей</b>					
36. Электросварщик ручной сварки	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.01. 2020.	участок по обслуживанию теплового сетей	выполнено.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	01.01. 2020.	Экономический отдел.	выполнено

	Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	01.01.2020.	Участие по обслуживанию техники себя	Выполнено
--	--	---	-------------	--------------------------------------	-----------

Дата составления: 10.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Аскяров В.А.о

Ф.И.О.

19.12.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Кучинова О.А.

Ф.И.О.

19.12.2019

(дата)

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Новиков С.А.

(Ф.И.О.)

19.12.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5052

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Политова Алена Андреевна

(Ф.И.О.)

10.12.2019

(дата)





36900004	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (Слесарь по ремонту газового оборудования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
36900005	Начальник службы (Начальник газовой службы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36900006	Котельная село Бордино	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36900007	Оператор котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36900007	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36900008	Котельная село Шекшово	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36900008	Оператор котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36900009	Участок по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36900009	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Электромонтер по ремонту электрооборудования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36900010	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36900011	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36900012	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 03.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Аскаров Вагиф Амирастан оглы \_\_\_\_\_ (дата) 11.11.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Кучинова Ольга Александровна \_\_\_\_\_ (дата) 11.11.2020

Заместитель генерального директора (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Павлычева Татьяна Михайловна \_\_\_\_\_ (дата) 11.11.2020

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5581 (№ в реестре экспертов) \_\_\_\_\_ (подпись) Петров Владимир Анатольевич \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) 03.11.2020 (дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Ресурсоснабжающая организация»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Котельная "Городок"</b>	Мероприятия по улучшению условий труда не рекомендуются	-	-	-	-
<b>Котельная "ЦРБ"</b>	Мероприятия по улучшению условий труда не рекомендуются	-	-	-	-
<b>Газовая служба</b>	Мероприятия по улучшению условий труда не рекомендуются	-	-	-	-
<b>Котельная село Бордино</b>	Мероприятия по улучшению условий труда не рекомендуются	-	-	-	-
<b>Котельная село Шекиново</b>	Мероприятия по улучшению условий труда не рекомендуются	-	-	-	-
<b>Участок по обслуживанию тепловых сетей</b>	Мероприятия по улучшению условий труда не рекомендуются	-	-	-	-

Дата составления: 03.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Аеяров Вагиф Амирастан оглы (дата) 11.11.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Кучинова Ольга Александровна (дата) 11.11.2020

Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Павлычева Татьяна Михайловна (дата) 11.11.2020

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5581 \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Петров Владимир Анатольевич (дата) 03.11.2020  
(№ в реестре экспертов)

Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис"; Регистрационный номер - 76 от 16.07.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.10ПС20	22.03.2018	бессрочно

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

### по результатам специальной оценки условий труда

№ 369/2020-ЗЭ    03.11.2020  
(идентификационный номер)    (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 62 от 07.09.2020

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:  
Акционерное общество «Ресурсоснабжающая организация»; Адрес: 155000, Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, город Гаврилов-Посад, улица Лизы Болотиной, дом 28

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 369 от 09.09.2020 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:  
Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис"; 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д.42; Регистрационный номер - 76 от 16.07.2015  
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:  
Петров Владимир Анатольевич (№ в реестре: 5581)

**3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).**

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 12  
3.2. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 4  
3.3. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 8  
Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:  
36900001. Оператор котельной (4 чел.);  
36900003. Оператор котельной (4 чел.);  
36900006. Оператор котельной (3 чел.);  
36900007. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);  
36900008. Оператор котельной (4 чел.);  
36900010А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);  
36900011А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);  
36900012А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 12

3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 4

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

36900005. Начальник службы (Начальник газовой службы) (1 чел.).

3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

36900002. Мастер (1 чел.);

36900004. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (Слесарь по ремонту газового оборудования) (1 чел.);

36900009. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Электромонтер по ремонту электрооборудования) (1 чел.).

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

36900001. Оператор котельной (4 чел.);

36900003. Оператор котельной (4 чел.);

36900006. Оператор котельной (3 чел.);

36900007. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);

36900008. Оператор котельной (4 чел.);

36900010А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);

36900011А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);

36900012А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

Эксперт ООО  
«СтандартСервис»  
(должность)



Петров Владимир Анатольевич  
(Ф.И.О.)

5581  
(№ в реестре  
экспертов)